



## LIVRE DE BORD DE GRUE SUR PYLÔNE Registre permanent

Le présent guide a pour but de vous permettre de vous conformer aux dispositions du paragraphe 210(3) du *Règlement général 91-191*, établi en vertu de la *Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail*.

Ce registre permanent doit demeurer avec la machine en tout temps. Les spécifications du fabricant relatives au modèle particulier de la grue devraient être ajoutées aux données ci-jointes.

Propriétaire de l'appareil de levage \_\_\_\_\_

Marque de l'appareil de levage \_\_\_\_\_

Unité n° \_\_\_\_\_

N° du modèle \_\_\_\_\_

N° de série \_\_\_\_\_

Puissance maximale \_\_\_\_\_

# Table des matières

## Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

- Inspection quotidienne / du quart de travail .....3
- Inspection annuelle ..... 3
- Inspection quotidienne d'une grue sur pylône .....4
- Feuilles d'inspection visuelle quotidienne .....6

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection quotidienne / du quart de travail

Le conducteur doit inspecter une grue sur pylône chaque jour lorsque celle-ci est utilisée de la façon précisée à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*. Les résultats de l'inspection doivent être indiqués dans un livre de bord comme le stipule le paragraphe 210(3) du *Règlement général 91-191*.

## Inspection annuelle

Comme le stipule les paragraphes 210.01(1) et 210.01(2) du *Règlement général 91-191*, une personne compétente doit inspecter une grue sur pylône tous les douze mois et attester par écrit que la grue est conforme aux spécifications du fabricant. Cette inspection doit être effectuée conformément à l'article 6.4.2 de la norme de l'Association canadienne de normalisation (CSA) Z248-75 ou à l'article 6.4.7 de la norme CSA Z248-04 « Code sur les grues à tour ».

Canadian Standards Association International  
CSA International, Sales Department  
178, boulevard Rexdale  
Etobicoke, ON M9W 1R3  
Téléphone : 1 866 797-4272, Vente des normes  
Télécopie : 416 747-4149  
Courriel : sales@csa.org  
<http://shop.csa.ca/fr/canada/page/home>  
<http://ohsviewaccess.csa.ca/default.asp?lang=FR>

En vertu du paragraphe 210(3) du *Règlement général 91-191*, les résultats des inspections annuelles / périodiques, y compris les réparations, les mises au point et autres observations, doivent être inscrits dans le registre des inspections et transmis à un agent sur demande.

D'après le *Règlement général 91-191*, « compétent » signifie :

- a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes;
- b) au courant des dispositions de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail et des règlements qui s'appliquent à la tâche assignée; et
- c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité.

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection quotidienne d'une grue sur pylône

La liste suivante est offerte à titre indicatif pour effectuer les inspections visuelles quotidiennes des composants qui ont un effet direct sur le fonctionnement sûr de la grue et dont l'état peut changer de jour en jour suivant l'usage auquel ils sont soumis. Les éléments indiqués, mais qui ne se limitent pas nécessairement à cette liste, doivent être inspectés pour découvrir toute défektivité. Ceci comprend l'observation en cours d'exploitation des défauts possibles.

Pour obtenir une liste d'inspection complète de l'unité utilisée, veuillez consulter les recommandations du fabricant.

### Inspection quotidienne par le grutier

Coins de calage	Veiller à ce que tous les coins de calage dans les ouvertures de la dalle soient bien fixés et en place.
Haubans	Veiller à ce que les haubans et leurs raccords soient bien appliqués et sécuritaires.
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins	S'assurer que tous les limiteurs (sauf le limiteur de la force exercée sur l'élingue); les clignotants; les signaux sonores et visuels; et les freins fonctionnent convenablement.
Dispositifs d'ancrage sur rail	Inspecter les dispositifs d'ancrage sur rail s'ils sont utilisés.
Accumulation d'eau	Vérifier les endroits où l'accumulation d'eau pourrait causer des dommages et s'assurer de son égouttement.
Boulons du mât et d'ancrage	Inspecter les boulons du mât et les boulons d'ancrage.
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche	Inspecter le câble du treuil de levage et celui du treuil de flèche conformément à l'article 6.5.
Déformation du câble	Vérifier le câble pour s'assurer qu'il n'y a pas de déformation comme les coques, l'écrasement, l'effilochage, la déformation en panier, le déplacement du toron principal ou la saillie de l'âme.
- Diamètre du câble	Vérifier le diamètre du câble pour dépister toute augmentation ou réduction locale.
- Brins	Vérifier les brins extérieurs pour assurer qu'ils sont tous égaux.
- Corrosion	Vérifier les câbles pour toute corrosion générale.
- Fils cassés	Vérifier le nombre, la répartition et le type de fils cassés (voir l'article 6.5.2.2 pour obtenir plus de détails).
- Câbles résistants à la rotation	Vérifier les câbles résistants à la rotation pour toute détérioration de l'âme.
- Dommages dus à la chaleur	Vérifier les câbles pour tout dommage dû à la chaleur ou à un arc électrique.
- Inspection des poulies	Inspecter les poulies à gorge lorsqu'il y a des signes d'usure prématurée, ou que des fils sont endommagés ou cassés dans les câbles.
- Joes des poulies	Inspecter les joes des poulies à la recherche de déformations, de fissures, d'éclats, de cassures ou de tout autre dommage.
- Roulements des poulies	Vérifier les roulements des poulies afin d'assurer qu'elles tournent librement et qu'il n'y a pas de jeu excessif en raison d'usure.

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection quotidienne d'une grue sur pylône

Raccords de mise à la terre	Vérifier les raccords de mise à la terre.
Voie	Inspecter la voie pour s'assurer qu'il n'y a pas de raccords lâches, de mauvais égouttement, d'affaissement du sol et d'usure des bogies dans le cas des grues mobiles.
Limiteurs de débattement	Inspecter les limiteurs de débattement sur la voie et s'assurer que la distance entre ces derniers et le bout de la chenille représente 10 % de la vitesse maximale de la grue en pi/min.
Butoirs de la voie	Inspecter les butoirs de la voie pour s'assurer qu'ils sont efficaces.

### Inspection quotidienne par le monteur

Élingues et câblage	Vérifier toutes les élingues et tous les câbles utilisés avec la grue avant la mise en service.
Accessoires de levage du bloc d'essai	Inspecter les accessoires de levage du bloc d'essai avant de soulever le bloc d'essai.
Moufle et crochet	Inspecter le moufle et le crochet.



# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Coins de calage																																
Haubans																																
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																																
Dispositifs d'ancrage sur rail																																
Accumulation d'eau																																
Boulons du mât et d'ancrage																																
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																																
Déformation du câble																																
- Diamètre du câble																																
- Brins																																
- Corrosion																																
- Fils cassés																																
- Câbles résistants à la rotation																																
- Dommages dus à la chaleur																																
- Inspection des poulies																																
- Joes des poulies																																
- Roulements des poulies																																
Raccords de mise à la terre																																
Voie																																
Limiteurs de débattement																																
Butoirs de la voie																																

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Élingues et câblage																																
Accessoires de levage du bloc d'essai																																
Moufle et crochet																																

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															

# Exigences d'inspection d'une grue sur pylône

## Inspection visuelle quotidienne

Le grutier doit faire une inspection visuelle de la grue sur pylône chaque jour, conformément à l'alinéa 211(2)a) du *Règlement général 91-191*.

Cochez les éléments qui ont été vérifiés. ✓

Mois \_\_\_\_\_ Année \_\_\_\_\_

Par le grutier \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Coins de calage																															
Haubans																															
Limiteurs; clignotants; signaux sonores et visuels; et freins																															
Dispositifs d'ancrage sur rail																															
Accumulation d'eau																															
Boulons du mât et d'ancrage																															
Câbles du treuil de levage et du treuil de flèche																															
Déformation du câble																															
- Diamètre du câble																															
- Brins																															
- Corrosion																															
- Fils cassés																															
- Câbles résistants à la rotation																															
- Dommages dus à la chaleur																															
- Inspection des poulies																															
- Joes des poulies																															
- Roulements des poulies																															
Raccords de mise à la terre																															
Voie																															
Limiteurs de débattement																															
Butoirs de la voie																															

Par le monteur \_\_\_\_\_

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Élingues et câblage																															
Accessoires de levage du bloc d'essai																															
Moufle et crochet																															



